

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	GLIDEX EXTRA II
-------------	-----------------

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruk	Vaske for kjølesystemer i motorer for alle typer biler
------	--

Ikke egnet for bruk i	Andre deretter nevnt i avsnitt 1.2.1.
-----------------------	---------------------------------------

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

SDB utarbeidet av	TDS Team
-------------------	----------

Leverandør	ESAB AB
------------	---------

Gateadresse	Box 8004 402 77 Göteborg Sweden
-------------	---------------------------------------

Telefon	+46 31 509000
---------	---------------

E-post	sdsrequest@esab.com
--------	---------------------

Nettsted	www.esab.com
----------	--------------

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	+46 31 509000
------------------	---------------

Tilgjengelig utenfor kontortid	Nei
--------------------------------	-----

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Faresetninger	H302
---------------	------

Beskrivelse	
-------------	--

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer	
------------------	--



Signalord	Advarsel
-----------	----------

Faresetninger	H302 Farlig ved svelging.
---------------	---------------------------

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

Forebyggende setninger

P264 Vask hender grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P330 Skyll munnen.
P501 Innhold/holder leveres til til i samsvar med lokale/regionale/nasj onale/internasjonale bestemmelser..
P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/Lege. ved ubehag
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm.
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/Lege. ved ubehag.
P321 Særlig behandling (se produktdokumenter og annen forsiktighet på etiketten).
P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364 Og vaskes før bruk.
P261 Unngå innånding støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

2.3 Andre farer

Andre farer

Helsefarer: Produktet er klassifisert som helseskadelig, skadelig ved svelging, kan forårsake skade på huden ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging.
Miljøfarer: Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig
Fysiske / kjemiske farer: Produktet er ikke klassifisert som farlig, produktet inneholder brannfarlige ingredienser
Brannfare: Produktet inneholder brannfarlige ingredienser. Produktdamp danner eksplosive blandinger med luft.

Annet

Annet

Blandingen oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med vedlegg XIII av REACH-regelverket.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS-nr. EF-nr. REACH-nr. Indekstall	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Etylenglykol	107-21-1 203-473-3 - -	40 - 50%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -	-

Produkt basert på

Produktet er en blanding

Øvrig informasjon stoff

Ikke-listede ingredienser i dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til myndighetskriteriene som kreves og definert i GHS, CLP & OSHA Hazard Communication (29 CFR Del 1910.1200) Standard / forskrifter



SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17

GLIDEX EXTRA II

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Hvis eksponering skjer, flytt personen til frisk luft. Hold varm og rolig. Rådføre deg med lege. Bevisst person plassert i halvt sittende stabilt stilling, sørg for å holde rolig og varm, bevisstløs person legges i stabilt sideleie.

Hudkontakt

Ta av forurenset tøy Forurensede områder av huden vaskes grundig med vann og såpe. Ved irritasjon, oppsøke lege.

Øyekontakt

Skyll kontaminert øynene med øyenlokkene vidåpne og en kontinuerlig strøm av vann i ca. 15 minutter. I tilfelle vedvarende irritasjon, kontakt øyelege.

Svelging

Søk øyeblikkelig og gi legehjelp. Skyll munnen grundig med vann. Fremkall ikke induksjon. Gi å drikke et glass vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer Ved svelging vil tidlige symptomer ligne alkoholpåvirkning, etterfulgt av kvalme, oppkast, magesmerter, slapphet, muskelømheter, respirasjonssvikt, kramper, kardiovaskulær kollaps, lungeødem, hypokalsemisk tetani, og alvorlig metabolsk acidose.

Eksponering for og/eller forbruk av alkohol kan øke de toksiske effektene

Kontakt med produktet kan føre til mild hud-, øye- og luftveisirritasjon, høyere konsentrasjoner kan gi svekket balanse og koordinasjon

Forsinkede symptomer sykdommer i sentralnervesystemet, leverskade

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Indikasjon på øyeblikkelig medisinsk hjelp, og spesialbehandling som er nødvendig

Merknad til lege Ingen spesifikk motgift, behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannsløkkingsmidler

Egnede slokkemidler: CO₂, pulver og skum som er motstandsdyktige mot alkohol, vannsprut, sand
Uegnede slokkemidler: Sterk vannstråle - fare for spredning av brann

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer som følger av substansen eller blandingen

Forbrenning av produktet kan frambringe karbonoksider, skadelige gasser. Unngå innånding av forbrenningsprodukter, da dette kan utgjøre helsefare.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk pusteapparatet og vernetøyet for brannslukning eller ved opprensning umiddelbart etter brann i et lukket eller dårlig ventilert område.

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

Annet

Annet

Generelt: Informere om brannen, ring relevante nødetater. Fjern uvedkommende personer som ikke er involvert i å slukke brannen, fra fareområdet, gi evakueringsordre dersom det er nødvendig.

Ytterligere notater: Damp danner eksplosive blandinger med luft. Tanker og emballasje som ikke omfattes av brannen, utsatt for brann eller høy temperatur, bør kjøles ned med vann fra en trygg avstand, og om mulig fjernes fra fareområdet.

Brannrester og forurenset vann må avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser. Ikke slipp ut forurenset vann i avløp.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler, verneutstyr og beredskapsprosedyrer

Bruk personlig verneutstyr, spesielt åndedrettsvern i tilfelle av damp/røyk/aerosoler av produktet. Unngå direkte kontakt med produkt som frigjøres. Unngå å puste inn damp Informer om ulykken, ring relevante nødetater (f.eks. brannvesen, politi). Jern uvedkommende personer som ikke er involvert i nødarbeidet, fra fareområdet, gi evakueringsordre dersom det er nødvendig. Fjern tennkilder, kunngjør forbud mot røyking av bruk av forbud mot røyking og bruk av gnistdannende verktøy. Sørg for tilfredsstillende ventilasjon. Når konsentrasjonen av farlig stoff er fast og kjent, bør valget av personlig verneutstyr ta hensyn til konsentrasjon av det stoffet som er til stede på en gitt arbeidsplass, eksponeringstid, og de aktiviteter som utføres av den ansatte, samt anbefalingene som er gitt av produsenten av det personlige verneutstyret. I en nødssituasjon, eller når konsentrasjonen på arbeidsplassen ikke er kjent, bruk personlig verneutstyr som isolerer kroppen (stram kjeledress med isolerende åndedrettsvern.)

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler

Må ikke slippes ut til avløp, grunnvann, jord eller åpne vannløp. Må ikke tømmes i avløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder og materiale for oppsamling og rengjøring

I tilfelle lekkasje fra beholderen, produktsøl, stopp lekkasjekilden, og hell produktet i en tom beholder eller plassere skadet beholderen i en nødbeholder. Små mengder sølt væske suges opp med ikke-brennbart, absorberende materiale (sand, universalbindemiddel, etc.) samles opp i lukket beholder for deponering Utfør opprydningsarbeidet med tilstrekkelig ventilasjon.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8/13

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå kontakt med produktet, unngå innånding av damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen, forhindre at det dannes skadelige konsentrasjoner av damp i luften, arbeid i godt ventilerte områder. Ventil arbeidsplassen på en slik måte at grenseverdier for forurensning i arbeidsatmosfæren (administrativ norm) ikke overskrides. Sørg for god personlig hygiene og bruk verneutstyr i henhold til informasjon gitt i avsnitt.

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

Generell hygiene

Industriell hygiene sørg for god ventilasjon (generelt og lokal avtrekksventilasjon), sørg for å ha et sted for skylling av øyne og hud, Vask hendene med såpe og vann før man spiser, røyker og etter jobb, forevis alminnelig varsomhet når du arbeider med kjemiske stoffer.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker lagring, inkludert alle inkompatibiliteter

Må bare oppbevares i korrekt merket, forseglede beholdere, på et godt ventilert lager Beskytt mot varme, kontakt med potensielle tennkilder, direkte sollys. Llagringstemperatur: < 50°C. Man må verken røyke, spise og bruk av åpen flamme eller gnistdannende verktøy på lageret. Oppbevares unna oksidasjonsmidler, uforenlige materialer (se avsnitt 10). Hold produktet unna barn, mat, drikke og dyrefor.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell sluttbruk

Se Avsnitt 1.2

Annet

Annet

Forholdsregler mot brann og eksplosjon Forhindre at det dannes eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, eliminere tennkilder - ikke bruk åpen ild, ikke røyk.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser

Bruk offentlig godkjent maleutstyr for å overvake og sikre at eksponering ikke overskrider nasjonale godkjente grenser for eksponering. Følgende grenser kan brukes som veiledende. Om ikke annet er opplyst, alle verdier gjelder for 8 timer vekt gjennomsnitt (TWA).

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS-nr. EF-nr.	Eksponeringsgr ense ppm / mg/m³	Eksponeringsgr ense kort tid ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Etylenglykol	107-21-1 203-473-3	- 52	- -	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	-	2020

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Bruk tekniske kontroller for å redusere luftforurensning til tillatt eksponeringsnivå. Eksplosjonsbeskyttet generell og lokal eksosventilasjon.

Vernebriller / ansiktsskjerm

anbefalte vernebriller

Håndbeskyttelse

nødvendige vernehansker ved lengre eller ofte gjentatt eksponering for produktet. Bruk vernehansker laget av: butylgummi, neopren, nitrilgummi, polyvinylklorid, tykkelse min. 0,4 - 0,7 mm. Gjennombruddstiden > 480 min. Hanskematerialet må være motstandsdyktig mot produktet. Fordi produktet er en blanding av flere stoffer, kan ikke styrken og holdbarheten til hanskene beregnes på forhånd, og må derfor sjekkes før bruk. Fra produsentens råd bør man få informasjon om tidspunktet for penetrasjon av stoffer, og slik tid må respekteres. Gjennombruddstidspunktet som er oppgitt av produsenten, må overstige perioden hvor produktet brukes. Det anbefales å bytte hansker og erstatte det umiddelbart hvis du merker tegn på slitasje, skade (brudd, perforering) eller endringer i utseende (farge, fleksibilitet, form).

Annet hudvern

Anbefalt verneklær

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern: ikke nødvendig under normale forhold med tilstrekkelig ventilasjon, kreves under eksponering for høye konsentrasjoner av damp. Bruk halvmaske eller fullstendig respiratormaske med filtertype A

Miljøeksponeringskontroll

Ikke la store mengder produkt komme i grunnvann, kloakk, avløpsvann eller jord.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Væske

Farge

Ikke relevant

Lukt

Ikke relevant

Luktterskel

65 mg/m³ 1,2-Etandiol

Smeltepunkt / frysepunkt:

Ikke relevant

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

Ikke relevant

Brennbarhet

Ikke relevant

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Nedre: 3,2 % vol. ; Øvre: 15,3 % vol. 1,2-Etandiol

Flammepunkt

Ikke relevant

Selvantennelsestemperatur

Ikke relevant

Dekomponeringstemperatur

Ikke relevant

pH

Ikke relevant

Kinematisk viskositet

Ikke relevant

Løselighet

Ikke relevant

Fordelingskoeffisient n- oktanol/vann

Ikke relevant

Damptrykk

Ikke relevant

Tetthet og/eller relativ tetthet

Ikke relevant

Relativ damptetthet

Ikke relevant

Fordampningshastighet

Ikke relevant

Eksplorative egenskaper

damp danner eksplorative blandinger med luft.

Oksiderende egenskaper

Ikke relevant

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

9.2 Andre opplysninger

Ikke relevant

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ikke relevant

10.2 Kjemisk stabilitet

Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt; det brytes ikke ned under normale forhold (trykk og temperatur)

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås

Åpen flamme, andre tennkilder, direkte sollys, høy temperatur.

10.5 Uforenlige materialer

Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler, svovelsyre, perklorisyre.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter

Ved normal bruk er slike ikke kjent.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon om toksikologiske effekter

Det har ikke vært noen toksikologiske tester for produktet. Toksikologisk klassifisering av produktet er laget på grunnlag av toksikologiske data for farlige komponenter.

Akutt giftighet

Etylenglykol LDLo (menn, oral): 398 mg / kg kroppsvekt

Hudetsing/hudirritasjon

Ikke relevant

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke relevant

Skader på arvestoffet i kjønnseller

Ikke relevant

Genotoksisitet

Ingen data tilgjengelig

Kreftframkallende egenskap

Ikke relevant

Toksisitet ved gjentatt dose

Ingen data tilgjengelig

Reproduksjonstoksisitet

Ikke relevant

STOT – enkelteksponering

Ikke relevant

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

STOT – gjentatt eksponering	Ikke relevant
Aspirasjonsfare	Ingen data tilgjengelig
LD50 Oral	Etylenglykol: 4700 mg / kg rotte
LD50 Hud	Etylenglykol: 10626 mg / kg rotte
LC50 Innånding	Ingen data tilgjengelig
Eksponeringsveier	Ingen data tilgjengelig
Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene	Ingen data tilgjengelig
Blandings- versus substansinformasjon	Ingen data tilgjengelig
Forsinkede og øyeblikkelige virkninger, i tillegg til kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering	Ingen data tilgjengelig
Interaktive virkninger	Ingen data tilgjengelig
Toksisitet ved hudkontakt	Ingen data tilgjengelig
Fravær av spesifikke data	Ingen data tilgjengelig
Toksisitet ved øyekontakt	Ingen data tilgjengelig
Blandinger	Ingen data tilgjengelig
Toksisitet ved svelging	Ingen data tilgjengelig

11.2. Informasjon om andre farer

Ikke relevant

Annet

Annet	Potensielle helseeffekter: Ved svelging vil tidlige symptomer ligne alkoholfåvirkning, etterfulgt av kvalme, oppkast, magesmerter, slapphet, muskelømheter, respirasjonssvikt, kramper, kardiovaskulær kollaps, lungeødem, hypokalsemisk tetani, og alvorlig metabolsk acidose. Uten behandling, kan døden inntreffe etter fra 8 til 24 timer. Utsatte personer som overlever den første toksisitetsperioden, utvikler vanligvis nyresvikt i tillegg til hjerne- og leverskader. eksposisjon for og/eller forbruk av alkohol kan øke de toksiske effektene. Sentralnervesystemet - Uregelmessigheter - Basert på bevis hos mennesker
Akutte effekter	Ingen data tilgjengelig
Kroniske effekter	Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Akutt giftighet	Ingen data tilgjengelig
Toksisitet	Farlige stoffer i produktet (Etan-1,2-diol) utgjør ingen fare for vannmiljøet (LC50/EC50 > 100mg/dm3)
Akvatisk	Ingen data tilgjengelig
Jord	Ingen data tilgjengelig
Akutt toksisitet for fisk	Ingen data tilgjengelig
Akutt toksisitet for alger	Ingen data tilgjengelig
Akutt giftig for krepsdyr	Ingen data tilgjengelig
Kronisk toksisitet	Ingen data tilgjengelig

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vedholdenhet og nedbrytbarhet	Ingen data tilgjengelig
Nedbryting/omdannelse	Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulasjonspotensiale	Ingen data tilgjengelig
-----------------------------------	-------------------------

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet	Ingen data tilgjengelig
---------------------	-------------------------

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering	Blandingen oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med vedlegg XIII av REACH-regelverket.
---	--

12.6. Endokrinforstyrrende egenskaper

Ikke relevant

12.7. Ingen andre bivirkninger.

Ingen andre bivirkninger	Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. I handelsformen er en lav trussel mot miljøet. Pass på at produktet ikke har trengt inn i jorden, drikkevannskilder, vanntanker etc.
---------------------------------	--

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Deponering i henhold til lokale forskrifter.
Avhending av produkt: kommunisere med produsenten av produktet på muligheten for avfallsbehandling.
Hvis dette ikke er mulig, levere den til anlegg der avfallshåndtering, transport, gjenvinning av avhending
er tillatt. Må ikke tømmes i avløp. Ikke send til deponering på fyllinger. Gjenvinning eller deponering av
avfall må skje i samsvar med gjeldende regelverk. USA RCRA: Dette produktet anses ikke som farlig
avfall ved avfallshåndtering.

Emballasje

Det er forbudt å brenne disse på bakken. Gjenbrukbare emballasje kan etter rengjøring brukes om igjen
om nødvendig.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Ikke relevant

14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r.)

Ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler for brukeren

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. I handelsformen er det en liten trussel mot miljøet. Ta vare
på at produktet ikke har trengt inn i jorden, drikkevannskilder, vanntanker etc.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke relevant

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17

GLIDEX EXTRA II

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Direktiv (EF) nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), med etablering av et europeiske direktorat for kjemikalier, som endrer direktivet 1999/45/EF og erstatter rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjons- regulativ (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektivene 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EC.

Direktiv (EF) nr. 1272/2008 fra Europa-Parlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av substanser og blandinger, som endrer og erstatter direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC, og endrer forordning (EF) nr. 1907/2006

Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av Direktiv (EF) nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DIREKTIV 2008/98/EF FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 19. november 2008 om avfall, og erstatter visse direktiver.

Direktiv 94/62/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall.

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

Øvrige bestemmelser, begrensninger og lovbestemmelser

Polske forskrifter:

ACT of 25 February 2011 on the chemical substances and their mixtures(OJ # 63, poz. 322).

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014 on Maximum Permissible Concentration and Intensity of Agents Harmful to Health in the Working Environment (Dz. u. z. 2014, poz 817).

The Act on Waste of 14 December 2012, Journal of Laws of 2013, item 21 with amendments

Act of 13th June 2013 on packaging management and packaging waste (Journal of Laws of 2013, item 888).

Regulation of the Minister of the Environment of 9 December 2014 on waste catalogue (Journal of Laws of 2014, item 1923).

Regulation of the Minister of Economy of 21 December 2005. Concerning essential requirements for personal protective equipment (Journal. Laws No. 259, item. 2173).

Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of factors harmful to health in the working environment (the Journal of Laws 2011, no. 33, item 166).

Forskrifter for USA:

USA: Dette produkt inneholder eller produserer kjemikalier som er kjent av myndighetene i California for a kunne fore til kreft og fødselsskader (eller andre reproduktive skader).

CERCLA / SARA Tittel III Rapporterbare mengder (RQs) og / eller Threshold Planning Quantities (TPQs): Produktet er en artikkel. Søl eller utslipp som resulterer i tap av ingredienser ved eller over dets RQ krever øyeblikkelig melding til National Response Center og til din lokale beredskapsutvalg.

EPCRA/SARA Title III 313 Toxic Chemicals:

Etylenglykol: 1,0% de minimis konsentrasjon

Oppføring på internasjonale lister:

Australia: Stoffet / stoffene i dette produktet er / er i samsvar med beholdningskravene i Australia - Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)

United States EPA Toxic Substance Control Act: Alle sammensetningene om dette produkt er på TSCA' s innholdsfortegnelsesliste eller er fjernet.

Canadian Environmental Protection Act (CEPA): Alle bestanddeler av dette produktet er oppført på listen "Domestic Substance List (DSL)".

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen data tilgjengelig

Annet

Annet

Les og forstå produsentens instruksjoner, arbeidsgiveren din sikkerhet praksis og helse og sikkerhet instruksjonene på etiketten. Observere alle føderale og lokale forskrifter. Les og forstå produsentens instruksjoner, arbeidsgiveren din sikkerhet praksis og helse og sikkerhet instruksjonene på etiketten. Observere alle føderale og lokale forskrifter.

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i 830/2015 i
endring av EF-nr 1907/2006, provisjon forordning
(EU) 2019/521 endring av CLP-direktiv
1272/2008, også i samsvar med ISO 11014-1 og
ANSI Z 400.1

Utstedt: 2021-05-17



GLIDEX EXTRA II

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer i forrige revisjon

Dette sikkerhetsdatabladet er revidert på grunn av endringer i § 1-16. Tidligere revisjon av sikkerhetsdatabladet i henhold til forskriften - april 2019; Siste revisjon av sikkerhetsdatabladet i henhold til forskriften - mai 2020

Henvisninger til nøkkellitteratur og datakilder

Se i ESAB "Welding & Cutting – Risks and Measures", F52-529 "Precautions and Safe Practices for ARC WELDING, CUTTING & GOUGING" og i F2035 "Precautions and Safe Practices for Gas Welding, Cutting and Heating", tilgjengelig fra ESABs nettsted. www.esab.com / www.esab.no

Setningsbetydning

Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, hazard kategori 4
H302 Farlig ved svelging.

Annet

Annen informasjon

USA: Kontakt ESAB på www.esab.com eller sds.esab@esab.se hvis du har spørsmål om dette sikkerhetsdatabladet. Nasjonale standarder for USA: American National Standard Z49.1 "Safety in Welding and Cutting", ANSI/AWS F1.5 "Methods for Sampling and Analyzing Gases from Welding and Allied Processes", ANSI/AWS F1.1 "Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied Processes", AWSF3.2M/F3.2 "Ventilation Guide for Weld Fume", 550 North Le Jeune Road, Miami Florida 33135. Safety and Health Fact Sheets available from AWS at www.aws.org
OSHA Publication 2206 (29 C.F.R. 1910), U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7955
American Conference of Governmental Hygienists (ACGIH), Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 6500 Glenway Ave., Cincinnati, Ohio 45211, USA.
NFPA 51B "Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work" published by the National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169

UK: WMA Publication 236 and 237, "Hazards from Welding fume", "The arc welder at work, some general aspects of health and safety".

Germany: Tyskland: Accident prevention regulation BGV D1, "Welding, cutting and related processes".

Canada: CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 "Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes".

Dette produktet klassifiseres i henhold til farekriteriet til CPR og SDS inneholder all informasjonen som kreves av CPR.

ESAB ber om at brukerne av dette produkt studerer sikkerhetsdatabladet (SDB), og gjør seg kjent med produktets risiko- og sikkerhetsinformasjon. For å påse sikker bruk av dette produkt skal brukeren varsle sine ansatte, agenter og underleverandører om informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet samt om eventuelle produktfarer og sikkerhetsinformasjon. gi den samme informasjonen til hver enkelt av sine produktkunder

Be om slike kunder a varsle ansatte og kunder om samme produktfarer og sikkerhetsinformasjon. Informasjonen i dette SDB bygger på tekniske data som ESAB anser for pålitelige.

ESAB frasier seg alt ansvar og gir heller ingen garantier når det gjelder bruk av denne informasjonen, ettersom brukerforholdene ligger utenfor ESAB's kontrollmuligheter.

Kontakt ESAB for ytterligere informasjon.